

Nro. Inv.	Hueso	Lado	Segmento	Integridad	MNI	C	Edad	Sexo
MIEMBRO	Humero	Izq		1		2		
SUPERIOR	Radio	Izq		1		1		
	Cubito	Izq		1		1		
	Humero	Der		1		2		
	Radio	Der		1		1		
	Cubito	Der		1		1		
	Capitate	Izq		1				
	Trapezio	Izq		1				
	Triquetral	Izq		1				
	Escafoide	Izq		1				
	Ganchoso (Hamate)	Izq		Ausente				
	Trapezoide	Izq		1				
	Pisiforme	Izq		Ausente				
	Lunate	Izq		1				
	Metacarpo	Izq		1		3		
	Falange proximal	Izq		1		1		
	Falange intermedia	Izq		Ausente				
	Falange distal	Izq		Ausente				
	Capitate	Der		Ausente				
	Trapezio	Der		Ausente				
	Triquetral	Der		Ausente				
	Escafoide	Der		Ausente				
	Ganchoso (Hamate)	Der		Ausente				
	Trapezoide	Der		Ausente				
	Pisiforme	Der		Ausente				
	Lunate	Der		Ausente				
	Metacarpo	Der		Ausente				
	Falange proximal	Der		Ausente				
	Falange intermedia	Der		Ausente				
	Falange distal	Der		Ausente				
VÉRTEBRAS	Cervical 1 – 2			1		3		
	Cervical 3 – 7			1		5		
	Torácica 1 – 12			1		12		
	Lumbar 1 – 5			1		5		
COSTILLAS	1era	Der		1		1		
	2da	Der		1		1		
	3 – 12	Der		1		21		
	1era	Izq		1		1		
	2da	Izq		1		1		
	3-12	Izq		1		13		
PELVIS	Sacro			1				
	Cóccix			Ausente				
	Ilion	Izq		2				
	Ilion	Der		1				
	Isquion	Izq		2				
	Isquion	Der		1				

	Pubis	Izq	1				
	Pubis	Der	2				
	Superficie auricular						
	Acetábulo						
MIEMBRO	Fémur	Izq	2		2		
INFERIOR	Tibia	Izq	1		1		
	Peroné	Izq	1		3		
	Rotula	Izq	1		1		
	Fémur	Der	1		1		
	Tibia	Der	1		1		
	Peroné	Der	1		1		
	Rotula	Der	Ausente				
	Astragalo (Talus)	Der	1				
	Calcaneo	Der	1				
	Cuboide	Der	1				
	Navicular	Der	1				
	1° Cuneiforme	Der	1				
	2° Cuneiforme	Der	1				
	3° Cuneiforme	Der	1				
	Metatarso	Der	1		3		
	Falange proximal	Der	1		3		
	Falange intermedia	Der	1		1		
	Falange distal	Der	Ausente				
	Astragalo (Talus)	Izq	1				
	Calcaneo	Izq	1				
	Cuboide	Izq	1				
	Navicular	Izq	1				
	1° Cuneiforme	Izq	Ausente				
	2° Cuneiforme	Izq	1				
	3° Cuneiforme	Izq	1				
	Metatarso	Izq	1		5		
	Falange proximal	Izq	1		1		
	Falange intermedia	Izq	Ausente				
	Falange distal	Izq	1		1		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
 Facultad de Filosofía y Humanidades



**FORMULARIO DE REGISTRO DE ATRIBUTOS
 PARA LA DETERMINACION DE LA EDAD EN ADULTOS**

Sitio: LA PARA 2015 – LP015

Observador: Claudina González
 Darío Ramírez

Fecha de Exhumación: 21/12/2015

Julieta Bellis

Fecha de Relevamiento: 16/2/2016

Aldana Tavarone

Esqueleto Número: 1

Ubicación actual de la Colección: CIPAC

Nro. de Sumario: 82/15

Nro. de ingreso a morgue: 1387/15

EDAD

Sínfisis 1985)	Izq - Fase.	Der – Fase	Superficie Auricular: (Lovejoy et al. Izquierda: Fase 2 – 3 (25–29 años) Derecha: Fase 2 – 3 (30-34 años)
Púbica			
Todd (1-10)		Fase 4 (25-26 años)	
Suchey-Brooks (1-6)		Fase 3 (22 – 43 años)	

Cierre de Suturas (blanco: no observable; 0: abierto; 1: mínimo; 2: significativa; 3: completo)

Bóveda Craneal Externa

1. Midlamboidea
2. Lambda
3. Obelion
4. Sagital Anterior
5. Bregma
6. Coronal Medio
7. Pterion
8. Esfenofrontal
9. Esfenotemporal Inferior
10. Esfenotemporal Superior

Paladar

11. Incisiva
12. Palatina anterior-media
13. Palatina posterior-media
14. Palatina Transversal

Bóveda Craneal Interna

15. Sagital --
16. Lamboidea Izquierda --
17. Coronal Izquierda --

Metamorfosis Extremidad Eterna de la 4ª Costilla (Ican, Loth & Wright, 1985)

Costilla Derecha:	3 - 4	Rango de Edad:	24 - 28	Fase:	3
Costilla izquierda:	3 - 4	Rango de Edad:	26 - 32	Fase:	4

Edad Estimada: Adulto Joven (20-35 años) X
 Adulto Medio (35-50 años)
 Adulto Anciano (+50 años)

COMENTARIOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades
MUSEO DE ANTROPOLOGIA



**FORMULARIO DE REGISTRO DE ATRIBUTOS
PARA LA DETERMINACION DEL SEXO EN ADULTOS**

Sitio: LA PARA 2015 – LP015

Observador: Claudina González
Darío Ramírez
Julieta Bellis
Aldana Tavarone

Fecha de Exhumación: 21/12/2015

Fecha de Relevamiento: 16/2/2016

Esqueleto Número: 1

Ubicación actual de la Colección: CIPAC

Nro. de Sumario: 82/15

Nro. de ingreso a morgue: 1387/15

SEXO

PELVIS	Izq.	Der.	CRANEO	Izq.	Medio.	Der.
1. Arco Ventral (1-3)		PM	1. Cresta Nucal (1-5)		4	
2. Concavidad Subpúbica (1-3)		M	2. Proceso Mastoidal (1-5)		3	
3. Cresta Isquiopubica (1-3)		M	3. Margen Supraorbital (1-5)		4	
4. Escotadura Ciática (1-5)		M	4. Glabela (1-5)		4	
5. Surco Preauricular (0-4)		M	5. Eminencia Mental (1-5)		4	
			6. Rama Mandibular (1-5)		4	
Sexo Estimado, Pelvis (0-5)		M	Sexo Estimado, Cráneo (0-5)		M	

COMENTARIOS:

Los restos óseos humanos, corresponden a un individuo de género MASCULINO.



FORMULARIO DE REGISTRO DE PATOLOGIAS

Sitio: LA PARA 2015 – LP015

Observador: Soledad Salega
Luciano Loupias

Fecha de Exhumación: 21/12/2015

Fecha de Relevamiento: 17/2/2016

Esqueleto Número: 1

Ubicación actual de la Colección: CIPAC

Nro. de Sumario: 82/15

Nro. de ingreso a morgue: 1387/15

Observaciones:

a) Patologías observadas en cráneo

No se observan

b) Patologías observadas en columna vertebral y costillas

Vértebras. T8 - T11, L4 y L5 con osteofitosis leve.

c) Patologías observadas en miembros inferiores o superiores

Húmero derecho: fractura en epífisis distal.

Radio y Cúbito: ausentes 1/3 diáfisis distal.

Ausencia de mano derecha.

Húmero izquierdo: fractura en epífisis distal.

Comentarios



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Facultad de Filosofía y Humanidades



ODONTOLOGÍA NARRADA

Sitio: LA PARA 2015 – LP015

Observador: Claudina González

Fecha de Exhumación: 21/12/2015

Fecha de Relevamiento: 16/2/2016

Esqueleto Número: 1

Ubicación actual de la Colección: CIPAC

Nro. de Sumario: 82/15

Nro. de ingreso a morgue: 1387/15

DERECHO:

SUPERIOR:

- 1 M3: Presente. Desgaste moderado.
- 2 M2: Presente. Desgaste moderado.
- 3 M1: Presente. Dislocación. Desgaste grave. Granuloma.
- 4 PM2: Presente. Desgaste grave.
- 5 PM1: Presente. Desgaste grave.
- 6 C: Presente. Desgaste grave.
- 7 I2: Presente. Desgaste grave.
- 8 I1: Presente. Desgaste grave.

INFERIOR:

- 25 I1: -
- 26 I2: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 27 C: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 28 PM1: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 29 PM2: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 30 M1: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 31 M2: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.
- 32 M3: Presente. Sarro sublingual. Desgaste moderado.

IZQUIERDO:

SUPERIOR:

- 16 M3: Presente y fracturado postmortem.
- 15 M2: Presente y fracturado postmortem.
- 14 M1: Presente y fracturado postmortem.

13 PM2: Presente y fracturado postmortem.
12 PM1: Presente y fracturado postmortem.
11 C: Presente y fracturado postmortem.
10 I2: Presente y fracturado postmortem.
9 I1: Presente y fracturado postmortem.

INFERIOR:

24 I1: Presente y fracturado postmortem.
23 I2: Presente y fracturado postmortem.
22 C: Presente y fracturado postmortem.
21 PM1: Presente y fracturado postmortem.
20 PM2: Presente y fracturado postmortem.
19 M1: Presente y fracturado postmortem.
18 M2: Presente y fracturado postmortem.
17 M3: Presente y fracturado postmortem.

OBSERVACIONES:

Observaciones:

El maxilar superior presenta un avanzado desgaste redondeado, llegando casi a la raíz. A su vez, no presenta caries ni lesiones periapicales en maxilar superior. Se registra granuloma periapical en M1 superior derecho.

En el maxilar inferior se observa un desgaste menor y hacia lingual.

El maxilar superior e inferior izquierdo presentan daño postmortem, con fracturas longitudinales en piezas dentales, posiblemente debido a su exposición.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Facultad de Filosofía y Humanidades



FORMULARIO DE REGISTRO DE ATRIBUTOS
PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTATURA Y DETERMINACIÓN DE
LATERALIDAD (MASCULINO)

Sítio: LA PARA 2015 – LP015

Observador: Soledad Saiega
Luciano Loupias

Fecha de Exhumación: 21/12/2015

Fecha de Relevamiento: 17/2/2016

Esqueleto Número: 1

Ubicación actual de la Colección: CIPAC

Nro. de Sumario: 82/15

Nro. de ingreso a morgue: 1387/15

Método Aritmético (Trotter – Glesserr 1977) para Hombres Blancos

Hueso	Longitud (cm.)	Ecuación	DS (cm.)	Resultado
Fémur Izquierdo		2.38 Fémur + 61.41		
Fémur Derecho	42,7	2.38 Fémur + 61.41		163.03
Tibia Izquierda	35,1	2.52 Tibia + 78.62		167.01
Tibia derecha	35,3	2.52 Tibia + 78.62		167.57
Peroné Izquierdo		2.68 Peroné + 71.78		
Peroné Derecho		2.68 Peroné + 71.78		
Húmero Izquierdo	29,6	3.08 Húmero + 70.45		161.61
Húmero Derecho	29,8	3.08 Húmero + 70.45		162.23
Cúbito Izquierdo		3.70 Cúbito + 74.05		
Cúbito Derecho		3.70 Cúbito + 74.05		
Radio Izquierdo		3.78 Radio + 79.01		
Radio Derecho		3.78 Radio + 79.01		
Fémur izq.+ Tibia izq.		1.30 (F+T) + 63.29		
Fémur der.+Tibia der.		1.30 (F+T) + 63.29		
		CONCLUSIONES: 163.03 cm.		
		ESTATURA MÍN: 161.61 ESTATURA MÁX: 167.01		

LATERALIDAD (Krogman e Iscan, 1986)

Clavícula derecha: cm.	Clavícula izquierda: cm.
Clavícula más corta:	Húmero más largo: DERECHO
Cúbito más largo:	Fosa Glenoidea con más desgaste: IZQ.
Radio más largo:	CONCLUSIÓN: