



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Reserva Patrimonial



**FORMULARIO DE REGISTRO DE INVENTARIO PARA
 RESTOS OSEOS INCOMPLETOS O HUESOS AISLADOS**

SITIO: B° La Quinta, Carlos Paz, Córdoba

Sigla:

Identificación judicial 1915/12

Reserva:

Nro. de Sumario:

Estantería:

Nro. de ingreso a morgue:

Lote/Sublote

Fecha de Exhumación: 18/12/2012

Nro. Ficha de conservación:

Fecha de inventario: 23/06/2016

Antropolog@/s: Fabra, Canova, Ramirez, Zárate

Se registran todos los huesos craneales individualmente. Se agrupan: vértebras cervicales 3-6; vértebras torácicas 1-9; Costillas 3-10; Carpos; Metacarpos; Tarsos (otros que talus y calcáneo); Metatarsos; Falanges de pies y manos, y otras vértebras a las mencionadas se registran separadamente. Identificación de **huesos** por nombre, indicando d (derecha) o i (izquierda), d/i o ¿? (sin identificación de lado). Codificar las regiones articulares, diáfisis de huesos largos y vertebras por **segmentos**: **EP** (epífisis proximal), **P1/3** (tercio proximal de diáfisis), **M1/3** (tercio medio de diáfisis), **D1/3** (tercio distal de diáfisis) y **ED** (epífisis distal), **C** (cuerpo vertebral o centro) y **AN** (arco neural). Codificar la **integridad** de la siguiente manera: **1** (mas del 75% del hueso presente), **2** (entre 75% y 25% de hueso presente) y **3** (menos de 25% de hueso presente). El **MNI** presenta el número mínimo de individuos identificados. **C** representa la cantidad de fragmentos o huesos enteros encontrados. Finalmente, se registran la **Edad** (se utilizara, en general, la descripción **J** para juveniles y **AD** para adultos) y el **Sexo** (f o m).

Nro. Inv.	Hueso	Lado	Segmento	Integridad	MNI	C	Edad	Sexo
	Peroné	I	EP, D, ED	1	1	2	AD	
MNI 4	Peroné	I	EP, D	1	1	2	AD	
	Peroné	I	EP, D	1	1	1	AD	
	Peroné	I	D, ED	1	1	1	AD	
	Peroné	D	D	2	1	1	AD	
MNI 3	Peroné	D	D	2	1	1	AD	
	Peroné	D	D	3	1	1	AD	
	Illion	Indet.		3		3	AD	
MNI 2	Margen supraorbital	I		3	1	1	AD	
	Margen supraorbital	I		3	1	1	AD	
	Parietal	I		2	1	1	AD	

Nro. Inv.	Hueso	Lado	Segmento	Integridad	MNI	C	Edad	Sexo
	Parietal	D		3	1	2	AD	
	Occipital			2	1	1	AD	
	Fragmentos de cráneo			3		15	AD	
	Atlas		AN	2	1	1	AD	
	V. cervical		AN	3		3	AD	
	V. cervical		C, AN	3		3	AD	
	V. dorsal		C	2		4	AD	
	V. dorsal		AN	2		1	AD	
	V. dorsal		C, AN	1		2	AD	
	V. lumbar		C, AN	1		1	AD	
	Astrágalo	I		1		1	AD	
	Calcáneo	PD		1		1	AD	
	Navicular	D		1		1	AD	
	3er Metatarso	D		1		1	AD	
	Metatarso/ metacarpo	Indet.		1		1	AD	
	Falange proximal mano	Indet.		1		1	AD	
	Escafoide	I		1		1	AD	
	Lunate	D		1		1	AD	
	Trapezoide	D		1		1	AD	
	Triquetal	I		1		1	AD	
	Costillas	D		2		10	AD	
	1er costilla	D		1		1	AD	
	Costillas	I		3		2	AD	
	Fragmentos de costillas	indet.		3		24	AD	
	Esternón		C, manubrio	1		2	AD	
	Fémur	D	ED, D	3		1	AD	
	Húmero	D	EP	3		1	AD	
	Fragmentos de vértebras		C	3		2	AD	
	Fragmentos de vértebras			3		4	AD	
	Omóplato	D		3		1	AD	
	Clavícula	I		2		1	AD	
	Fragmentos de omóplato	Indet.		1		9	AD	
	Huesos largos	Indet.	D	3		2	AD	
	Fragmentos huesos indet..			3		13	AD	
	Sacro			3		1	AD	
	Pelvis indet..			3		5	AD	
	Sífnisis púbica			2		1	AD ¹	
	Fémur	D	D	1		1	INF ²	

¹ Fase 8-9 (entre 30 y 50 años) según Todd

² 10, 7 cm (Epifisis no fusionadas) ¿5 meses?

	Posible isquion	indet.		1		1	INF	
	Sacro			2	2	2		
	Costillas	D	C	3		3		
	Costillas	I	C	3		1		
	Costillas	indet.	C	3		2		
	Astrágalo	I		1	1	1		
MNI 2	Astrágalo	D		1	1	1		
	Calcáneo	I		1	2	2		
	Calcáneo	D		1	1	1		
	V. cervical		AN	3		1		
	V. dorsal		C, AN	2		4		
	V. lumbares 1, 2 y 3		C, AN	1		3		
	Fragmentos indet.. cráneo			3		9		
	Temporal	I		2	2	2		F y M
	Mandíbula	I		2	1	1		PF
	Cigomático	D		2	1	2 ³		
	Frontal			3	1	2		
MNI 3	Parietal	I		2	1	1		
	Parietal	D		2	1	1		
	Occipital			2	1	1		
	Cráneo y mandíbula			1	1	1		
	Coxal	D		1	1	2 ⁴		F
	Coxal	D		2	1	2		M
MNI 4	Illion (escotadura ciática y faceta auricular)	D		2	1	1	AD mayor	F
	Sínfisis púbica	D		2	1	1	AD ⁵	M
	Coxal	I		2	1	1	AD joven ⁶	F
MNI 4	Coxal	I		2	1	1	AD mayor ⁷	F
	Coxal	I		2	1	1	AD ⁸	M
	Escotadura ciática	I		3	1	1		M

³ MNI 2 (incluye frontal)

⁴ MNI 2 (incluye el otro coxal derecho)

⁵ Fase 2-3 (entre 20 y 24 años) según Todd

⁶ Entre 16 y 23 según Brothwell (1986) cresta ilíaca

⁷ Macroporosidad en superficie auricular y exostosis

⁸ Fase 3 (entre 22 y 24) según Todd

	Fémur	I	EP, D, ED	1	1	3	AD joven ⁹	PF
MNI 4	Fémur	I	EP, D, ED	2	1	2	AD joven ¹⁰	PF
	Fémur	I	EP, D	2	1	1	AD joven ¹¹	
	Fémur	I	D	2	1	1		PF
MNI 4	Fémur	D	EP, D, ED	1	1	1	AD joven	PF ¹²
	Fémur	D	EP, D	2	1	2	AD joven	PF ¹³
	Fémur	D	D	2	1	2		
	Fémur	D	EP, D, ED	2	1	3	AD joven	PF ¹⁴
	Húmero	I	D, ED	2	1	1		
	Radio	I	EP, D, ED	2	1	2		
	Cúbito	I	ED	3	1	1		
	Radio	D	EP, D, ED	3	1	1		
	Cúbito	D	EP, D	2	1	1		
	Cúbito	D	D, ED	3	1	2		
	Húmero	D	EP, D, ED	1	1	1		
	Húmero	D	D, ED	2	1	1		
	Húmero	D	D, ED	2	1	1		
	Tibia	D	EP, D, ED	1	1	1	AD	
MNI 3	Tibia	D	D, ED	1	1	1	AD	
	Tibia	D	D	2	1	1	AD	
	Peroné	D	EP, D	3	1	1	AD	
	Tibia	I	EP, D, ED	1	1	1	AD	
MNI 4	Tibia	I	EP, D, ED	1	1	1	AD	
	Tibia	I	D, ED	1	1	1	AD	
	Tibia	I	D	2	1	1	AD	

⁹ Posible femenino según Pearson (1917): epífisis 4,3 cm

¹⁰ Posible femenino según Pearson (1917): epífisis 4,1 cm

¹¹ Posible femenino según Pearson (1917): epífisis 4 cm

¹² Diámetro 4 cm

¹³ Diámetro 3,7 cm

¹⁴ Diámetro 3,8 cm

Mandíbula Izquierda

CARIES					DESGASTE				
Diente	P/A	Parte	Ubicación	Cantidad	Superficie	Grado	Dirección	Calculo	Hipoplasia
M3	P								
M2	P					7			
M1	P					8			
PM2	AP								
PM1	P					6			
C	P					6			
I2	AP								
I1	AP								

Mandíbula Derecha

CARIES					DESGASTE				
Diente	P/A	Parte	Ubicación	Cantidad	Superficie	Grado	Dirección	Calculo	Hipoplasia
M3	P		Cúspide	1	Oclusal	5			
M2	P					8			
M1	P					8			
PM2	AP								
PM1	AP								
C	P					6			
I2	AP								
I1	AP								

COMENTARIOS:

NO SE REGISTRA SARRO (pudo haber sido removido por Aldana Tavarone).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Facultad de Filosofía y Humanidades



ODONTOLOGÍA NARRADA

SITIO: B° La Quinta, Carlos Paz, Córdoba

SIGLA 1915/12 LQ

Nro. De Sumario 1915/12

Nro. Ingreso a la morgue

Observador: Fabra, Canova, Ramirez

Fecha de Exhumación: 12/12

Fecha de Relevamiento: 23/6/16

Esqueleto Número:

Ubicación actual de la

Colección:

DERECHO:

SUPERIOR:

- 1 M3: AP
- 2 M2: AP
- 3 M1: AP
- 4 PM2: AP
- 5 PM1: Resto radicular
- 6 C: Resto radicular
- 7 I2: AP
- 8 I1: AP

INFERIOR:

- 25 I1:
- 26 I2:
- 27 C:
- 28 PM1:
- 29 PM2: Presente. Elevado desgaste (8). Fractura postmortem.
- 30 M1: Presente. Elevado desgaste cóncavo hacia dental (8).
- 31 M2: Presente. Elevado desgaste. Exposición dentina y sarro en dental.
- 32 M3: Presente. Carie profunda en oclusal. Fracturas postmortem y leve desgaste.

IZQUIERDO:

SUPERIOR:

- 16 M3:

15 M2:
14 M1:
13 PM2:
12 PM1:
11 C:
10 I2:
9 I1:

INFERIOR:

24 I1:
23 I2:
22 C:
21 PM1:
20 PM2:
19 M1:
18 M2:
17 M3:

OBSERVACIONES:

Conjunto de varios individuos. No se pueden ¿? Entre sí mandíbula y maxilar, se los describe aquí pero no se puede afirmar que correspondan al mismo individuo.

Se recuperaron tres restos radiculares, un canino con líneas de hipoplasia y sarro, un incisivo y un premolar.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Humanidades
MUSEO DE ANTROPOLOGIA
Reserva Patrimonial



FORMULARIO DE REGISTRO DE PATOLOGIAS

SITIO: B° La Quinta, Carlos Paz, Córdoba

SIGLA

Nro. De Sumario 1915/12

Nro. Ingreso a la morgue

Observador: Fabra, Canova, Ramire

Fecha de Exhumación: 14/12/12

Fecha de Relevamiento: 23/6/16

Esqueleto Número:

Ubicación actual de la Colección:

Observaciones:

a) Patologías observadas en cráneo

b) Patologías observadas en columna vertebral y costillas

c) Patologías observadas en miembros inferiores o superiores

Peroné: epífisis proximal (lado izquierdo) a 1,7 cm de la metafisis sobre cara posterior se observa proceso osteogénico de 4 mm de ancho.

Comentarios
